



Terrantez

Vass6R12s056-060




Collection Vassal-Montpellier


2261Mtp1


*Cl 4
6 A 5
Terrantez
Planché 5 Ag
6 R 12 A 56-60*

Cl 4 Pl 6 A 5

Terrantez







P=0

Terrantez

Désignation :

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : 19.8.58

Charge :

+1

s. 1 4
2 3
3 faible
4 } Monts
5 }

Désignation : Terrantez

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31-8-59

Chargé :

+3 P=1

s. 1 1

2 4

3 4

faible

X

Désignation Terrantez

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 22-8-60

Charge :

P=2

+3

s. 1 7
2 5
3 8
4 0
5

Désignation : Terrantez

Clos 4 Planche 6 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61

Charge :

+4

s. 1 3

2 3

3 8

4 0

faible-5

Désignation : Terrante
Clos 4 Planche 6 Rang A Souche 5
Vigueur : 3 Vle 13.862
Date de Maturité : 10.9.62 (+6)
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

- s 1 21 saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 2 20 Disc - sph - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 19
s 4 11 avec pépins - apyrène
s 5 3 jus : inc. - coloré.



Terrantez

Année 1959

N° 64 PL 6 A 5

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		12.3									
1	4	2
2
3
4
X

S. Coulée
↑
↓
X

D le 12-3-59 x (-4)

Année 1960

N° 64 PL 6 A 5

Terrantez

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		4.3	9.3	11.3							
1	4	0	0	1							
2	6	0	0	2							
3	5	0	0	3 x							
4	2	1	3	3 x							
5											

Coulée →

D le 11-3-60 x

(+1)

Année : 1961

Terrantez

Emplacement : cl. GAS

	Nombre total	2.3	6.3	9.3	D A T E S				
1	8	0	1	1					
2	6	0	0	1					
3	7	1	3	4	x				
4	4	2	3	3	x				
5	faill								
6									
7									
8									
9									
10									

D 2 9-3-61 x
+3

Terrantez

Année 1962

N° Planche cl. P GAS Côté

	Nombre total	D A T E S				
		30.3	5.4			
1	11	2	5			
2	13	1	7	x		
3	10	2	5	x		
4	4	1	4	x		
5	4	2	3	x		

D 5.4 62 x +2

Désignation : *Terrantia*

VASSAL *04* Planche *6* Côté *H* N° *5* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - cotonneuses 9. *Duveteux-cotonneux*
29 - *18* blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *5* - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Brach
22.6.56

Désignation :

Terranthez

VASSAL *clh* Planche *6* Côté *A* N° *5* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2e f étalée

*Daran.
deur.*

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses *8* - cotonneuses *9*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Toul 14.5-56

N° ordre

Désignation : *Lenantia*

VASSAL *ch* Planche 6 côté *A* N° 5 souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe *8* - sur nervures et sur
limbe *9*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière *2* - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune *5* - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

*Aucun Bouton
floral*

Broch 25-6-56

N° ordre

Désignation :

Ferrantez

VASSAL *blu* Planche *6* côté *A* N° *5* Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*,
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*,
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reines 59

N° ordre

Désignation

Cerrantes

VASSAL *dh* planche *6* côté *A* N° *5* souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Blu* planche 6 côté A N° 5 souche ① ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Angel
2. 8. 8. 58

Dénomination Terrantez
Planche côté Rang 4.6.A.5... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62



N° d'ordre : Désignation : . *Berrantez*
Origine :
Emplacement : Vas. *CL 4 P 6 A 5* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *(2)* - 3.
9 - L_1/L *(1)* - *(2)* - 3.
10 - L_2/L 1 - *(2)*
11 - Lobes 1 - *(3)* - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - *(1)* - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) *(0)* - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - *(2)* - *(3)* - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - *(1)* - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme 1 - 2 - *(3)*
17 - Dents : Méd/B. *(1)* - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - *(2)* - *(3)*
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - *(2)* - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - *(3)* - *(4)* - *(5)* - *(6)* - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *(1)* - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - *(3)* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *(2)* - 3.
Forme : 4 - *(5)*
Médiane/Base : *(6)* - 7 - 8.

Tinet 57